



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

1

Terça-feira • 18 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 2779

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa publica:

- Proposta de Preços - Análise de Licitação Tomada de Preços 003/2021
- Resultado - Classificação Tomada de Preço 003/2021
- Qualificação Técnica - Análise de Licitação Tomada de Preços 004/2021
- Resultado Fase de Habilitação Tomada de Preços 004/2021

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Licitações

Tipo de Licitação:	TOMADA DE PREÇOS
Nº:	003/2021
Objeto:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras / serviços de REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL (FEIRA LIVRE), no município de DOM MACEDO COSTA - Bahia
Data de abertura do envelope:	27/12/2021
Fase do processo:	Análise de Propostas
Técnico Responsável pela Análise:	ADRIANA SANTOS REIS
PROPOSTA DE PREÇOS - Análise de licitação	

Esclarecimentos

A análise abaixo leva em consideração apenas as questões técnicas de engenharia observadas na documentação entregue pelos licitantes e no edital do processo licitatório.


A análise técnica de engenharia não inclui elementos jurídicos, contábeis ou outro que fuja da esfera da engenharia devendo estes serem analisados pelos setores responsáveis.

Esta análise é meramente opinativa. A CPL poderá acatar ou não de acordo com análise própria.

8.1.3 Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária Sintética anexo ao Edital;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM - COM RESSALVAS (A)	Apresentou proposta no valor de R\$ 485.222,40. No entanto, a verificação da planilha, considerando as quantidades, preços unitários, BDI aplicado e arredondamento de 02 casas decimais gerou um total de R\$ 485.254,22.
2	CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP	SIM - COM RESSALVAS (A)	Apresentou proposta no valor de R\$ 488.271,40. No entanto, a verificação da planilha, considerando as quantidades, preços unitários, BDI aplicado e arredondamento de 02 casas decimais gerou um total de R\$492.682,96. A planilha não apresenta indicação de responsável pela elaboração da mesma, não possui nome da empresa ou CNPJ. Só há assinatura na página final.
3	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM - COM RESSALVAS (A)	Apresentou proposta no valor de R\$ 491.583,03. No entanto, a verificação da planilha, considerando as quantidades, preços unitários, BDI aplicado e arredondamento de 02 casas decimais gerou um total de R\$491.614,79.
4	MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	Apresentou proposta no valor de R\$ 491.583,03.
8.1.4 Planilha de Custos e Formação de Preços (Orçamento Analítico), conforme Anexo do Edital;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	*****
2	CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP	SIM	*****
3	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	*****
4	MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	*****
8.1.4.1 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	*****
2	CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP	SIM	*****
3	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	*****
4	MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	*****
8.1.4.2 8.1.4.2. As empresas deverão apresentar arquivo digital da proposta na extensão xls (Excel) para que a mesma seja submetida análise técnica.			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	NÃO (C)	A proposta apresentada não contém arquivo digital
2	CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP	NÃO (C)	A proposta apresentada não contém arquivo digital
3	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	Arquivos disponibilizados em CD
4	MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO (C)	A proposta apresentada não contém arquivo digital
8.1.5 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	****
2	CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP	SIM	****
3	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	****

PROPOSTA DE PREÇOS - Análise de licitação			
4	MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	****
8.1.6	Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;		
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ANÁLISE CONTÁBIL (B)	Os calculos referentes ao BDI estão corretos. No entanto, faz-se necessária verificação de compatibilidade dos percentuais informados com o tipo de empresa
2	CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP	ANÁLISE CONTÁBIL (B)	Os calculos referentes ao BDI estão corretos. No entanto faz-se necessária verificação de compatibilidade dos percentuais informados com o tipo de empresa
3	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	ANÁLISE CONTÁBIL (B)	Os calculos referentes ao BDI estão corretos. No entanto faz-se necessária verificação de compatibilidade dos percentuais informados com o tipo de empresa
4	MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	ANÁLISE CONTÁBIL (B)	Os calculos referentes ao BDI estão corretos. No entanto, faz-se necessária verificação de compatibilidade dos percentuais informados com o tipo de empresa
APONTAMENTOS DO EDITAL QUE REFERENCIARAM O PARECER			
8.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta			
8.7.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto.			
11.17 Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade.			
Os outros apontamentos registrados em ata foram analisados e o posicionamento da engenharia está neste parecer.			
CONCLUSÃO			
Conforme edital, inconsistências apontadas em "A" são sanáveis e, por isto, RECOMENDAMOS que as novas planilhas sejam entregues em consonância integral com o edital. Em caso de correção, todos os documentos vinculados à correção solicitada devem ser atualizados. Empresas com apontamentos neste item:			
R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP			
TEKTON CONSTRUTORA LTDA			
Para as observações apontadas em "B", recomendamos que seja feita ANÁLISE CONTÁBIL do caso considerando as exigências Legais. Empresas com apontamentos neste item:			
R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP			
TEKTON CONSTRUTORA LTDA			
MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA			
As definições apontadas em "C" informa que as empresas NÃO ATENDERAM ao disposto no edital por não apresentarem o arquivo digital conforme solicitado.			
R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
CONSTRUTORA MAXFORT LTDA EPP			
MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA			
A empresa abaixo ATENDEU INTEIRAMENTE ao disposto no edital:			

Dom Macedo Costa 14 de janeiro de 2022


Adriana Santos Reis
Engenheira Civil
CREA-BA 70.074/D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1235/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021**

INTERESSADAS: RS SERVIÇOS E EMPRIEDIMENTO EIRELI; CONSTUTORA MAX FORTE; TEKTON CONSTRUTORA LTDA; MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA; TRATLOC CONSTRUÇÕES.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma de prédio público para instalação do Mercado Municipal (feira Livre) no Município de Dom Macedo Costa, conforme especificações constantes do edital e anexo.

RESULTADO - CLASSIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa seguindo parecer da equipe de engenharia e da assessoria jurídica faz saber a todos que possam interessar o resultado do julgamento das propostas apresentadas pelas empresas participantes desta **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021**, após o julgamento das propostas) durante a Sessão Pública ocorrida em 27/12/2021, às 08h30min:

I - julgar classificadas as propostas de preços das participantes, na seguinte forma:

- a) **1º Lugar: RS EMPREEDIMENTOS EIRELI - R\$ 485.222,40**
- b) **2º Lugar: CONSTRUTORA MAX FORTE LTDA - R\$ 488.271,40**
- c) **3º Lugar: TEKTON CONSTRUTORA LTDA -R\$ 491.583,00**
- d) **4º Lugar: MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇOES - R\$ 492.824,43**

II - Empresa desclassificada

- a) **TRATLOC CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI - proposta em desconformidade**
- b) Determinar a publicação do presente resultado, aguardando-se o prazo fixado no art. 109, inciso I, letra a da Lei nº. 8.666/93, salvo manifestações expressas de renuncia do prazo de recurso das licitantes interessadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA



Dom Macedo Costa, 18 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE JESUS SANTOS

Presidente

ERICK BRENO PINHO LEMOS

Membro

MARLETE SILVA BRITO

Membro

Tipo de Licitação:	TOMADA DE PREÇOS
Nº:	004/2021
Objeto:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL – SALDO REMANESCENTE NO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - BA
Data de abertura do envelope:	30/12/2021
Fase do processo:	Qualificação Técnica
Técnico Responsável pela Análise:	ADRIANA SANTOS REIS
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Análise de licitação	

Esclarecimentos	
A análise abaixo leva em consideração apenas as questões técnicas de engenharia observadas na documentação entregue pelos licitantes e no edital do processo licitatório.	
A análise técnica de engenharia não inclui elementos jurídicos, contábeis ou outro que fuja da esfera da engenharia devendo estes serem analisados pelos setores responsáveis.	
Esta análise é meramente opinativa. A CPL poderá acatar ou não de acordo com análise própria.	

7.9.2	Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;		
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	PJ: Nº109657/2021 VENC.: 31/03/2022
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	PJ: Nº118302/2021 VENC.: 31/03/2022
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	PJ: Nº 112074/2021 VENC.: 31/03/2022
7.9.3	7.9.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:		
a Instalação de piso Porcelanato - Comprovação mínima de 130 m ² ;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	NÃO	Não localizada na documentação a comprovação exigida.
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	NÃO	Não localizada na documentação a comprovação exigida.
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	POR SIMILARIDADE	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA acompanhada de CAT 79528/2021
b Massa única / Emboço / Reboco - Comprovação mínima de 690 m ² ;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE JESUS acompanhada de CAT 22779/2019
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTANOPOLIS acompanhada de CAT 107744/2021
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA acompanhada de CAT 79528/2021
c (Forro de fibra mineral) OU (forro de PVC com estrutura de fixação em aço) ou (Forro em drywall) - Comprovação mínima de 130 m ² ;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM - POR SIMILARIDADE	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE JESUS acompanhada de CAT 22779/2019
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTANOPOLIS acompanhada de CAT 107744/2021
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU CRIANÇA FELIZ (MARIA TRINDADE SOUSA COSTA - ME) acompanhada de CAT 11181/2021
d Painel ACM / Alumínio Composto - Comprovação mínima de 20 m ² ;			

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Análise de licitação			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	NÃO	Não localizada na documentação a comprovação exigida.
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	NÃO	Não localizada na documentação a comprovação exigida.
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	NÃO	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA acompanhada de CAT 79528/2021 contendo o serviço, no entanto, com quantidade abaixo da exigida no edital (4,84m2)
e Alvenaria de Bloco Cerâmico - Comprovação mínima de 340 m2;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE JESUS acompanhada de CAT 22779/2019
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTANOPOLIS acompanhada de CAT 107744/2021
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA acompanhada de CAT 79528/2021
f Laje pré moldada - Comprovação mínima de 70 m2;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pelo MUNICÍPIO DE PINTADAS acompanhada de CAT 105334/2021
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTANOPOLIS acompanhada de CAT 107744/2021
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU CRIANÇA FELIZ (MARIA TRINDADE SOUSA COSTA - ME) acompanhada de CAT 11181/2021
g Telha em aço/alumínio - Comprovação mínima de 80 m2;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pelo MUNICÍPIO DE TANHAÇU acompanhada de CAT 81595/2021
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA acompanhada de CAT 54459/2020
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	NÃO	Não localizada na documentação a comprovação exigida.
7.9.4	7.9.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional , mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução de obra de construção ou reforma de edifício em alvenaria, com características técnicas similares às do objeto da presente licitação, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:		
a Instalação de piso Porcelanato - Comprovação mínima de 130 m2;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	NÃO	Não localizada na documentação a comprovação exigida.
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	NÃO	Não localizada na documentação a comprovação exigida.
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	POR SIMILARIDADE	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA acompanhada de CAT 79528/2021
b Massa única / Emboço / Reboco - Comprovação mínima de 690 m2;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE JESUS acompanhada de CAT 22779/2019
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTANOPOLIS acompanhada de CAT 107744/2021
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA acompanhada de CAT 79528/2021
c (Forro de fibra mineral) OU (forro de PVC com estrutura de fixação em aço) ou (Forro em drywall) - Comprovação mínima de 130 m2;			

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Análise de licitação			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM - POR SIMILARIDADE	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE JESUS acompanhada de CAT 22779/2019
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTANOPOLIS acompanhada de CAT 107744/2021
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU CRIANÇA FELIZ (MARIA TRINDADE SOUSA COSTA - ME) acompanhada de CAT 11181/2021
d Painel ACM / Alumínio Composto - Comprovação mínima de 20 m2;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	NÃO	Não localizada na documentação a comprovação exigida.
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	NÃO	Não localizada na documentação a comprovação exigida.
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA acompanhada de CAT 79528/2021
e Alvenaria de Bloco Cerâmico - Comprovação mínima de 340 m2;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE JESUS acompanhada de CAT 22779/2019
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTANOPOLIS acompanhada de CAT 107744/2021
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA acompanhada de CAT 79528/2021
f Laje pré moldada - Comprovação mínima de 70 m2;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pelo MUNICÍPIO DE PINTADAS acompanhada de CAT 105334/2021
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA DE SANTANOPOLIS acompanhada de CAT 107744/2021
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU CRIANÇA FELIZ (MARIA TRINDADE SOUSA COSTA - ME) acompanhada de CAT 11181/2021
g Telha em aço/alumínio - Comprovação mínima de 80 m2;			
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pelo MUNICÍPIO DE TANHAÇU acompanhada de CAT 81595/2021
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	A empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA acompanhada de CAT 54459/2020
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	NÃO	Não localizada na documentação a comprovação exigida.
7.9.5	7.9.5. Declaração formal indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta Tomada de Preços, conforme modelo sugerido do Anexo XII do Edital. O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante.		
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	Indica ORLANDO MARQUES FIGUEIREDO FILHO e WILLIAN SILVA RIOS
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	Indica DEISIANE DOS SANTOS LIMA
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	Indica WENDEL SIMÕES CRUZ
7.9.6	7.9.6. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme modelo sugerido do Anexo XIII do Edital		
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	***

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Análise de licitação			
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	***
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	***
7.9.7	7.9.7. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Projeto Básico, conforme Modelo constante do Anexo XVII do Edital. 7.9.7.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.		
Nº ORDEM	EMPRESA	ATENDIMENTO AO ITEM	OBSERVAÇÃO
1	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	SIM	***
2	R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	***
3	ARK ENGENHARIA EIRELI	SIM	***
Apontamentos			
CONCLUSÃO			
As empresas abaixo NÃO ATENDERAM ao disposto no edital nesta fase licitatória:			
TEKTON CONSTRUTORA LTDA			
R S SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
ARK ENGENHARIA EIRELI			

DOM MACEDO COSTA, 13/01/2022

Adriana Santos Reis
Engenheira Civil
CREA-BA 70.074/D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1251/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de Obras e Serviços de Construção da SEDE da Prefeitura Municipal – Saldo Remanescente no Município de Dom Macedo Costa.

INTERESSADOS:

- 1. EMPRESA 01: TEKTON CONSTRUTORA LTDA**
- 2. EMPRESA 02: ARK ENGENHARIA EIRELI**
- 3. EMPRESA 03: RS SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**RESULTADO
FASE DE HABILITAÇÃO**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DOM MACEDO COSTA**, no uso das atribuições fixadas na Lei nº 8.666/93, à luz do disposto no Parecer da engenharia e parecer Jurídico e à quanto às impugnações havidas na sessão do dia 30-12-2021, DECIDIR:

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DOM MACEDO COSTA**, no uso das atribuições fixadas na Lei nº 8.666/93, à luz do disposto no Parecer da engenharia e parecer Jurídico e à quanto às impugnações havidas na sessão do dia 30-12-2021, DECIDIR, na forma motivada que consta da Ata da Sessão da CPL:

- julgar inabilitada a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA por descumprimento dos itens 7.9.3.A, 7.9.3.D, 7.9.4. A, 7.9.4. D do Edital.
- julgar inabilitada a empresa RS SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI por descumprimento dos itens 7.9.3.A, 7.9.3.D, 7.9.4. A, 7.9.4. D do Edital.
- julgar inabilitada a empresa ARK ENGENHARIA EIRELI por descumprimento dos itens 7.9.3.D., 7.9.3.G, 7.9.4. G do Edital.
- determinar a publicação do presente resultado, aguardando-se o prazo fixado no art. 109, inciso I, letra a da Lei nº. 8.666/93.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA



Dom Macedo Costa (BA), 18 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE JESUS SANTOS

Presidente da CPL

ERICK BRENO PINHO LEMOS

Membro da CPL

MARLETE SILVA BRITO

Membro da CPL